



# ENERGIA

Coletor solar

Fabricante RSM Máq. e Equip. LTDA

Marca HELIODIN

Modelo HD10 PRIME

Aplicação Banho



## Maior desempenho



## Menor desempenho

Pressão de Funcionamento  
(kPa) (m.c.a)  
392 40

Área externa (m<sup>2</sup>)  
1,00

Eficiência Energética Média  
62,0%

## Produção Mensal de Energia

Por m<sup>2</sup> de coletor  
(kWh/mês.m<sup>2</sup>)

84,5

Por coletor  
(kWh/mês)

85,5

## Segurança



Registro N°  
3309/2018



PROCEL

Os valores declarados são correspondentes ao dia padrão de 21/9, em Belo Horizonte.



PROGRAMA  
BRASILEIRO DE  
ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.



# ENERGIA

Coletor solar

Fabricante RSM Máq. e Equip. LTDA

Marca HELIODIN

Modelo HD16 PRIME

Aplicação Banho



## Maior desempenho



## Menor desempenho

Pressão de  
Funcionamento  
(kPa) (m.c.a)

392 40

Área externa (m<sup>2</sup>)

1,60

Eficiência  
Energética Média

62,0%

Produção  
Mensal de Energia

Por m<sup>2</sup> de coletor  
(kWh/mês.m<sup>2</sup>)

84,5

Por coletor  
(kWh/mês)

135,2

Segurança



Registro N°  
3309/2018



PROCEL

Os valores declarados são  
correspondentes ao dia  
padrão de 21/9, em  
Belo Horizonte.



PROGRAMA  
BRASILEIRO DE  
ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.



# ENERGIA

Coletor solar

Fabricante RSM Máq. e Equip. LTDA

Marca HELIODIN

Modelo HD10 PRIME T

Aplicação Banho



## Maior desempenho



## Menor desempenho

Pressão de Funcionamento (kPa) (m.c.a)

392 40

Área externa (m<sup>2</sup>)

1,00

Eficiência Energética Média

62,0%

Produção Mensal de Energia

Por m<sup>2</sup> de coletor (kWh/mês.m<sup>2</sup>)

84,5

Por coletor (kWh/mês)

85,5

Segurança



Registro N°  
3309/2018



PROCEL

Os valores declarados são correspondentes ao dia padrão de 21/9, em Belo Horizonte.



PROGRAMA  
BRASILEIRO DE  
ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.



# ENERGIA

Coletor solar

Fabricante RSM Máq. e Equip. LTDA

Marca HELIODIN

Modelo HD16 PRIME T

Aplicação Banho



## Maior desempenho



## Menor desempenho

Pressão de  
Funcionamento  
(kPa) (m.c.a)

392 40

Área externa (m<sup>2</sup>)

1,60

Eficiência  
Energética Média

62,0%

Produção  
Mensal de Energia

Por m<sup>2</sup> de coletor  
(kWh/mês.m<sup>2</sup>)

84,5

Por coletor  
(kWh/mês)

135,2

Segurança



Registro N°  
3309/2018



PROCEL

Os valores declarados são  
correspondentes ao dia  
padrão de 21/9, em  
Belo Horizonte.



PROGRAMA  
BRASILEIRO DE  
ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.



# ENERGIA

Coletor solar

Fabricante RSM Máq. e Equip. LTDA

Marca HELIODIN

Modelo HD18 PRIME T

Aplicação Banho



## Maior desempenho



## Menor desempenho

Pressão de  
Funcionamento  
(kPa) (m.c.a)

392 40

Área externa (m<sup>2</sup>)

1,80

Eficiência  
Energética Média

62,0%

Produção  
Mensal de Energia

Por m<sup>2</sup> de coletor  
(kWh/mês.m<sup>2</sup>)

84,5

Por coletor  
(kWh/mês)

152,1

Segurança



Registro N°  
3309/2018



PROCEL

Os valores declarados são  
correspondentes ao dia  
padrão de 21/9, em  
Belo Horizonte.



PROGRAMA  
BRASILEIRO DE  
ETIQUETAGEM

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.



**INMETRO**

# ENERGIA

Coletor solar

Fabricante RSM Máq. e Equip. LTDA

Marca HELIODIN

Modelo HD20 PRIME T

Aplicação Banho



## Maior desempenho



## Menor desempenho

Pressão de Funcionamento (kPa) (m.c.a)  
392 40

Área externa (m<sup>2</sup>)  
2,01

Eficiência Energética Média  
68,0%

## Produção Mensal de Energia

Por m<sup>2</sup> de coletor (kWh/mês.m<sup>2</sup>)

93,7

Por coletor (kWh/mês)

188,5

## Segurança



Registro Nº  
6206/2018



**PROCEL**

Os valores declarados são correspondentes ao dia padrão de 21/9, em Belo Horizonte.



**PROGRAMA  
BRASILEIRO DE  
ETIQUETAGEM**

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.